




**Zier- und Lüftungsgitter
aus Holz**

***Grilles de décoration et d'aération
en bois***

Zierritter und Holzgitter Grilles de décoration en bois


Leisten / Profils:




ZG 0803 ZG 1202 ZG 1204 ZG 2005 ZG 2705 ZG 1607 ZG 2008

Raster: 8, 12, 16, 18, 20, 27 und 50 mm
Winkel: 45° und 90°
Oberfläche: roh geschliffen
Ausführung: stumpf aufliegend
Formate: auf Mass gefertigt
Holzarten:
 - Ahorn hell
 - Birke
 - Buche gedämpft
 - Eiche
 - Erle
 - Esche natur
 - Fichte


Espace: 8, 12, 16, 18, 20, 27 et 50 mm
Angle: 45° et 90°
Surface: brut poncé
Exécution: profils en applique
Dimensions: sur mesure
Bois:
 - érable
 - bouleau
 - hêtre étuvé
 - chêne
 - aulne
 - frêne
 - épicéa




Zubehör: Rahmenleiste AL 51
 moulure de cadre AL 51




Accessoires: Falzleiste FG 8
 moulure à battue FG 8



Leisten / Profils:




- Raster:** 12, 18, 24, 35, 40 und 50 mm
Winkel: 45°, 60° und 90°
Oberfläche: roh geschliffen
Ausführung: voll überplattet
Formate: auf Mass gefertigt
Holzarten: - Ahorn hell
 - Buche gedämpft
 - Eiche
 - Fichte
- Espace:** 12, 18, 24, 35, 40 et 50 mm
Angle: 45°, 60° et 90°
Surface: brut poncé
Exécution: profils bout en bout
Dimensions: sur mesure
Bois: - érable
 - hêtre étuvé
 - chêne
 - épicéa




Leisten / Profils:

- Raster:** 20 und 50 mm
Winkel: 90°
Oberfläche: roh geschliffen
Ausführung: voll überplattet
Formate: auf Mass gefertigt
Holzarten: - Ahorn hell
 - Buche gedämpft
 - Eiche
 - Fichte
- Espace:** 20 et 50 mm
Angle: 90°
Surface: brut poncé
Exécution: profils bout en bout
Dimensions: sur mesure
Bois: - érable
 - hêtre étuvé
 - chêne
 - épicéa




GHV2 / 1012 GHV3 / 1616




Modell FABULA Modèle FABULA


Leisten / Profils:



GH 05 / 1510 / 1504




GH 05 / 3010 / 2005



GH 05 / 2020 / 2010

Raster:	15, 20, 25, 30, 35, 40 und 60 mm
Winkel:	90°
Oberfläche:	roh geschliffen
Ausführung:	halb überplattet
Formate:	auf Mass gefertigt
Holzarten:	- Ahorn hell - Buche gedämpft - Eiche - Fichte



Vorderseite
Face



Rückseite
Verso


Espace:	15, 20, 25, 30, 35, 40 und 60 mm
Angle:	90°
Surface:	brut poncé
Exécution:	profils à moitié bout en bout
Dimensions:	sur mesure
Bois:	- érable - hêtre étuvé - chêne - épicea

Modell VARIA Modèle VARIA


Leisten / Profils:



GHV 4 / 0412





GHV 4 / 1510



GHV 4 / 2010

Raster:	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 und 60 mm
Winkel:	90°
Oberfläche:	roh geschliffen
Ausführung:	versetzt überplattet
Formate:	auf Mass gefertigt
Holzarten:	- Ahorn hell - Buche gedämpft - Eiche - Fichte



Espace:	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 und 60
Angle:	90°
Surface:	brut poncé
Exécution:	profils en partie bout en bout
Dimensions:	sur mesure
Bois:	- érable - hêtre étuvé - chêne - épicea

Duoplex® - farbiger Durchblick als Design-Akzent

- Duoplex® ist ein Verbundwerkstoff aus einem Holzgitter und Acryl
- Duoplex® ist für den Möbel- und Innenausbau vorgesehen
- Es ist durchscheinend
- Die Holzoberfläche bleibt an beiden Flächen frei erhalten
- Die Flächen können nach einem Feinschliff geölt oder DD-lackiert werden
- Duoplex® ist kein selbst tragender Bauteil
- Eine separate Einfassung in Form eines Rahmens ist erforderlich
d. h. beidseitige Montage von Duoplex® - Einbaurahmen

Duoplex® - coup d'oeil coloré comme élément design

- Duoplex® est un matériau compound se composant d'une grille en bois et de l'acryl
- L'emploi de Duoplex® est prévu dans le domaine de l'agencement d'intérieurs
- Duoplex® est transparent
- La surface du bois reste bien visible des deux côtés et un traitement de celle-ci ne pose aucun problème
- Pour des raisons de stabilité Duoplex® doit être encadré avec les cadres spécifiques


Leisten / Profils:

- Raster:** 18 und 24 mm
Winkel: 90°
Oberfläche: roh geschliffen
Acryl: weiss satiniert
Sonderfarben: blau, grün oder rot satiniert
Holzarten:
- Ahorn hell
- Buche gedämpft
- Eiche
- Kirschbaum
- Nussbaum


- Espace:** 18 et 24 mm
Angle: 90°
Surface: brut poncé
Acryl: blanc satiné
Couleurs spéciales: bleu, vert ou rouge satiné
Bois:
- érable
- hêtre étuvé
- chêne
- cerisier
- noyer

- Standardformate:** 204 x 204 mm
Mesures standard: 204 x 420 mm
204 x 612 mm

- Standardformate:** 222 x 222 mm
Mesures standard: 222 x 402 mm
222 x 612 mm



DPW 1205



Einbaurahmen / Cadres:

- Falztiefe:** 6 mm
Ausschnittmass: Nennmass + 2 mm
Sonderformate: auf Anfrage
Holzarten:
- Ahorn hell
- Buche gedämpft
- Eiche
- Kirschbaum
- Nussbaum

- Battue:** 6 mm
Découpe: format + 2 mm
Autres formats: sur demande
Bois:
- érable
- hêtre étuvé
- chêne
- cerisier
- noyer

- Falzmass:**
Mesure à la battue:

- Breite:** **Höhe:**
Largeur: **Hauteur:**
204 x 204 mm
204 x 420 mm
204 x 612 mm
222 x 222 mm
222 x 402 mm
222 x 612 mm



DPER

Modell DUOFORTE® Modèle DUOFORTE®

Duoforte® - der fantastische Materialmix aus Holz und Polycarbonat

- Duoforte® ist ein Materialmix aus Holz und Polycarbonat
- Duoforte® ist für den Möbel- und Innenausbau vorgesehen
- Es ist transparent durchscheinend
- Der Holzcharakter des Gitters bleibt im Wesentlichen erhalten
- Duoforte® hat gute Festigkeitswerte und kann je nach Verwendung auch ohne separate Einfassung eingesetzt werden

Duoforte® - la fantastique combinaison entre bois et polycarbonat


- Duoforte® est en matériau compound se composant d'une grille en bois et de polycarbonat
- L'emploi du Duoforte® est prévu dans le domaine de l'agencement d'intérieurs
- Duoforte® est transparent
- La grille en bois est entièrement recouverte de polycarbonat
- Duoforte® a une bonne qualité de stabilité

Leisten / Profils:



DFT / 1208

DFT / 1619



Raster:	18, 24 und 35 mm
Winkel:	90°
Oberfläche:	roh geschliffen
Polycarbonat:	transparent
Holzarten:	- Ahorn hell - Buche gedämpft - Eiche - Kirschbaum - Nussbaum

Espace:	18, 24 et 35 mm
Angle:	90°
Surface:	brut poncé
Polycarbonat:	transparent
Bois:	- érable - hêtre étuvé - chêne - cerisier - noyer

DFT / 1208

Standardformate, Raster 18:	222	x	1002	mm
Mesures standard, espace 18:	222	x	1662	mm

DFT / 1208

Standardformate, Raster 24:	228	x	1002	mm
Mesures standard, espace 24:	228	x	1668	mm

Holz-Lüftungsgitter Modell LGN Grilles d'aération en bois modèle LGN



Breite: 82 und 97 mm
Länge: 250, 450, 550 und 1000 mm
Holzarten:
- Ahorn hell
- Buche gedämpft
- Eiche
- Erle
- Fichte
- Kirschbaum

Largeur: 82 et 97 mm
Longueur: 250, 450, 550 et 1000 mm
Bois:
- érable
- hêtre étuvé
- chêne
- aulne
- épicéa
- cerisier

Holz-Lüftungsgitter Modell LG Grilles d'aération en bois modèle LG



Breite: 60, 80, 100 und 120 mm
Länge: 550 und 1973 mm
Holzarten:
- Ahorn hell
- Buche gedämpft
- Eiche
- Erle
- Esche
- Fichte

Largeur: 60, 80, 100 et 120 mm
Longueur: 550 et 1973 mm
Bois:
- érable
- hêtre étuvé
- chêne
- aulne
- frêne
- épicéa

Holz-Lüftungsgitter Modell LGZ Grilles d'aération en bois modèle LGZ



Breite: 78, 80 und 100 mm
Länge: 250, 450, 550 und 1000 mm
Holzarten:
- Ahorn hell
- Buche gedämpft
- Eiche
- Erle
- Fichte
- Kirschbaum

Largeur: 78, 80 et 100 mm
Longueur: 250, 450, 550 et 1000 mm
Bois:
- érable
- hêtre étuvé
- chêne
- aulne
- épicéa
- cerisier

Holzlüftungsgitter Modell LGR Grille d'aération en bois modèle LGR



		Luftdurchlass cm ² : Passage d'air en cm ² :
Aussenmass:	74 mm	10
Mesure ext.:	112 mm	27
	172 mm	60
	260 mm	160
	Ø	
Durchmesser:	59	
Diamètre:	94	
	156	
	240	
Holzarten:	-Buche gedämpft -Kirschbaum -Ahorn natur -Hemlock -Fichte -Eiche -Birke -Erle	Bois: -hêtre étuvé -cerisier -érable -hemlock -épicéa -chêne -bouleau -aulne

Holzlüftungsgitter Modell LGE Grille d'aération en bois modèle LGE



	Breite: Largeur:	Länge: Longueur:	Luftdurchlass cm ² : Passage d'air en cm ² :
Aussenmass:	74 mm x	74 mm	12
Mesure ext.:	112 mm x	112 mm	30
	172 mm x	172 mm	77
	260 mm x	260 mm	205
	Breite: Largeur:	Länge: Longueur:	
Innenmasse:	62 mm x	62 mm	
Mesure int.:	96 mm x	96 mm	
	156 mm x	156 mm	
	240 mm x	240 mm	
Holzarten:	-Buche gedämpft -Kirschbaum -Ahorn natur -Hemlock -Fichte -Eiche -Birke -Erle	Bois: -hêtre étuvé -cerisier -érable -hemlock -épicéa -chêne -bouleau -aulne	

Anfrage und Bestellformular
Bulletin de commande et demande

Firmenstempel:
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:
 Personne responsable:

Kommission:
 Référence:

Liefertermin:
 Délai de livraison:

Datum / Unterschrift:
 Date / Signature:

- Anfrage** **Bestellung**
 Demande **Commande**

Angaben zum Zuschnitt:

- Genau = Gitterformat + 1,0 mm
 Übermass = Gitterformat + eine Öffnung + eine Leistenbreite

Angaben zur Oberfläche:

- roh, geschliffen
 beidseitig lackiert

Zierrgitter:

- Zierrgitter
 Basia
 Basia Plus
 Fabula
 Varia
 Duoplex ®
 Duoforte ®

Grilles de décoration en bois:

- Grilles de décoration
 Basia
 Basia Plus
 Fabula
 Varia
 Duoplex ®
 Duoforte ®

Holzlüftungsgitter:

- LGN
 LG
 LGZ
 LGR
 LGE

Grilles d'aération en bois:

- LGN
 LG
 LGZ
 LGR
 LGE

Ansicht der Decklage:

- 45 ° rechts
 45 ° links
 90 ° horizontal
 90 ° vertikal
 60 °

Angle de montage profils:

- 45 ° droite
 45 ° gauche
 90 ° horizontal
 90 ° vertical
 60 °

Rand:

- offen
 voll

Bord:

- ouvert
 plein

Informations pour la mesure:

- mesure exacte = mesure grille + 1,0 mm
 mesure avec tolérance = mesure grille + un espace + une largeur de profil

Informations pour la finition de surface:

- brut poncé
 vernis naturel des deux cotées

Anzahl:

Quantité: _____

Artikel Nr.:

No. d'art.: _____

Holzart:

- Ahorn hell
 Birke
 Buche gedämpft
 Hemlock
 Eiche
 Erle
 Esche
 Fichte
 Kirschbaum

Bois:

- érable
 bouleau
 hêtre étuvé
 hemlock
 chêne
 aulne
 frêne
 épicéa
 cerisier

Leisten:

Profils:
 Breite _____ Dicke _____
 Largeur _____ Epaisseur _____

Öffnung:

Espace:
 Breite _____ Höhe _____
 Largeur _____ Hauteur _____

Aussen-Format (mm):

Dimension ext. (mm):
 Breite _____ Höhe _____
 Largeur _____ Hauteur _____

Holzzier- und Lüftungsgitter / Grilles de décoration et grilles d'aération en bois

Gitter beidseitig oder einseitig sichtbar

Wählen Sie die Vierkanteleisten entweder scharfkantig oder mit allseitig gebrochenen Kanten

Die gewünschte Rasteröffnung zu Ihrem Design ist frei wählbar

Alle Gitter sind roh geschliffen, Lackierung auf Wunsch möglich



Profils droits ou profils avec angles cassés

Grand choix de bois, profils, espaces et mesures

Toutes les grilles sont brut poncés, sur demande un vernis naturel peut être appliqué



H. Schneuwly AG/SA
Juravorstadt 1, Faubourg du Jura
2502 Biel / Bienne

Tel : 032 322 49 39
Fax: 032 322 31 45
www.hsbbiel.ch
info@hsbbiel.ch