

**Griffleistenprofil Modell LURON kurz**  
**Profil de poignée modèle LURON court**

Firmenstempel:  
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:  
 Personne responsable:

Kommission:  
 Référence:

Liefertermin:  
 Délai de livraison:

Datum / Unterschrift:  
 Date / Signature:



Anfrage Bestellung  
Demande Commande

**Luron kurz**

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

**Luron court**

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiiert:  
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3010.271.099	271 mm	_____
27.3010.346.099	346 mm	_____
27.3010.396.099	396 mm	_____
27.3010.446.099	446 mm	_____
27.3010.496.099	496 mm	_____
27.3010.546.099	546 mm	_____
27.3010.596.099	596 mm	_____
27.3010.896.099	896 mm	_____
27.3010.996.099	996 mm	_____
27.3010.1096.99	1096 mm	_____
27.3010.1196.99	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiiert:  
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3010.000.099	300 mm	_____	_____
27.3010.000.099	600 mm	_____	_____
27.3010.000.099	900 mm	_____	_____
27.3010.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3010.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3010.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3010.000.099	2400 mm	_____	_____

Lagerlängen, Ausführung Edelfstahleffekt:  
 Mesures standard, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3010.271.892	271 mm	_____
27.3010.346.892	346 mm	_____
27.3010.396.892	396 mm	_____
27.3010.446.892	446 mm	_____
27.3010.496.892	496 mm	_____
27.3010.546.892	546 mm	_____
27.3010.596.892	596 mm	_____
27.3010.896.892	896 mm	_____
27.3010.996.892	996 mm	_____
27.3010.1096.89	1096 mm	_____
27.3010.1196.89	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung Edelfstahleffekt:  
 Mesures spéciales, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3010.000.892	300 mm	_____	_____
27.3010.000.892	600 mm	_____	_____
27.3010.000.892	900 mm	_____	_____
27.3010.000.892	1200 mm	_____	_____
27.3010.000.892	1500 mm	_____	_____
27.3010.000.892	1800 mm	_____	_____
27.3010.000.892	2400 mm	_____	_____

**Griffleistenprofil Modell LURON lang**  
**Profil de poignée modèle LURON long**

Firmenstempel:  
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:  
 Personne responsable:

---

Kommission:  
 Référence:

---

Liefertermin:  
 Délai de livraison:

---

Datum / Unterschrift:  
 Date / Signature:

---



Anfrage Bestellung  
Demande Commande

**Luron lang**

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

**Luron long**

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



**Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:**  
**Mesures standard, exécution éloxé mat:**

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3011.271.099	271 mm	_____
27.3011.346.099	346 mm	_____
27.3011.396.099	396 mm	_____
27.3011.446.099	446 mm	_____
27.3011.496.099	496 mm	_____
27.3011.546.099	546 mm	_____
27.3011.596.099	596 mm	_____
27.3011.896.099	896 mm	_____
27.3011.996.099	996 mm	_____
27.3011.1096.99	1096 mm	_____
27.3011.1196.99	1196 mm	_____

**Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:**  
**Mesures spéciales, exécution éloxé mat:**

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3011.000.099	300 mm	_____	_____
27.3011.000.099	600 mm	_____	_____
27.3011.000.099	900 mm	_____	_____
27.3011.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3011.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3011.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3011.000.099	2400 mm	_____	_____

**Lagerlängen, Ausführung Edelstahleffekt:**  
**Mesures standard, exécution finition inox:**

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3011.271.892	271 mm	_____
27.3011.346.892	346 mm	_____
27.3011.396.892	396 mm	_____
27.3011.446.892	446 mm	_____
27.3011.496.892	496 mm	_____
27.3011.546.892	546 mm	_____
27.3011.596.892	596 mm	_____
27.3011.896.892	896 mm	_____
27.3011.996.892	996 mm	_____
27.3011.1096.89	1096 mm	_____
27.3011.1196.89	1196 mm	_____

**Längen auf Mass, Ausführung Edelstahleffekt:**  
**Mesures spéciales, exécution finition inox:**

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3011.000.892	300 mm	_____	_____
27.3011.000.892	600 mm	_____	_____
27.3011.000.892	900 mm	_____	_____
27.3011.000.892	1200 mm	_____	_____
27.3011.000.892	1500 mm	_____	_____
27.3011.000.892	1800 mm	_____	_____
27.3011.000.892	2400 mm	_____	_____

**Griffleistenprofil Modell LURON doppelt**  
**Profil de poignée modèle LURON double**

Firmenstempel:  
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:  
 Personne responsable:

Kommission:  
 Référence:

Liefertermin:  
 Délai de livraison:

Datum / Unterschrift:  
 Date / Signature:



Anfrage Bestellung  
Demande Commande

**Luron doppelt**

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

**Luron double**

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3012.271.099	271 mm	_____
27.3012.346.099	346 mm	_____
27.3012.396.099	396 mm	_____
27.3012.446.099	446 mm	_____
27.3012.496.099	496 mm	_____
27.3012.546.099	546 mm	_____
27.3012.596.099	596 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3012.000.099	300 mm	_____	_____
27.3012.000.099	600 mm	_____	_____
27.3012.000.099	900 mm	_____	_____
27.3012.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3012.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3012.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3012.000.099	2400 mm	_____	_____

Lagerlängen, Ausführung Edelstahleffekt:  
 Mesures standard, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3012.271.892	271 mm	_____
27.3012.346.892	346 mm	_____
27.3012.396.892	396 mm	_____
27.3012.446.892	446 mm	_____
27.3012.496.892	496 mm	_____
27.3012.546.892	546 mm	_____
27.3012.596.892	596 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung Edelstahleffekt:  
 Mesures spéciales, exécution finition inox:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3012.000.892	300 mm	_____	_____
27.3012.000.892	600 mm	_____	_____
27.3012.000.892	900 mm	_____	_____
27.3012.000.892	1200 mm	_____	_____
27.3012.000.892	1500 mm	_____	_____
27.3012.000.892	1800 mm	_____	_____
27.3012.000.892	2400 mm	_____	_____

**Griffleistenprofil Modell VANDA kurz**  
**Profil de poignée modèle VANDA court**

Firmenstempel:  
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:  
 Personne responsable: \_\_\_\_\_

Kommission:  
 Référence: \_\_\_\_\_

Liefertermin:  
 Délai de livraison: \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift:  
 Date / Signature: \_\_\_\_\_


Anfrage Bestellung  
Demande Commande

**Vanda kurz**

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

**Vanda court**

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3015.271.099	271 mm	_____
27.3015.346.099	346 mm	_____
27.3015.396.099	396 mm	_____
27.3015.446.099	446 mm	_____
27.3015.496.099	496 mm	_____
27.3015.546.099	546 mm	_____
27.3015.596.099	596 mm	_____
27.3015.896.099	896 mm	_____
27.3015.996.099	996 mm	_____
27.3015.1096.99	1096 mm	_____
27.3015.1196.99	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3015.000.099	300 mm	_____	_____
27.3015.000.099	600 mm	_____	_____
27.3015.000.099	900 mm	_____	_____
27.3015.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3015.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3015.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3015.000.099	2400 mm	_____	_____

**Griffleistenprofil Modell VANDA lang**  
**Profil de poignée modèle VANDA long**

Firmenstempel:  
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:  
 Personne responsable:

Kommission:  
 Référence:

Liefertermin:  
 Délai de livraison:

Datum / Unterschrift:  
 Date / Signature:


Anfrage   Bestellung  
Demande   Commande

**Vanda lang**

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

**Vanda long**

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3016.271.099	271 mm	_____
27.3016.346.099	346 mm	_____
27.3016.396.099	396 mm	_____
27.3016.446.099	446 mm	_____
27.3016.496.099	496 mm	_____
27.3016.546.099	546 mm	_____
27.3016.596.099	596 mm	_____
27.3016.896.099	896 mm	_____
27.3016.996.099	996 mm	_____
27.3016.1096.99	1096 mm	_____
27.3016.1196.99	1196 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3016.000.099	300 mm	_____	_____
27.3016.000.099	600 mm	_____	_____
27.3016.000.099	900 mm	_____	_____
27.3016.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3016.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3016.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3016.000.099	2400 mm	_____	_____

**Griffleistenprofil Modell VANDA doppelt**  
**Profil de poignée modèle VANDA double**

Firmenstempel:  
 Timbre de l'entreprise:

Ansprechpartner:  
 Personne responsable:

---

Kommission:  
 Référence:

---

Liefertermin:  
 Délai de livraison:

---

Datum / Unterschrift:  
 Date / Signature:

---



Anfrage  Bestellung  
 Demande  Commande

**Vanda doppelt**

- Griffleistenprofil aus Aluminium
- Für Fronten 19 mm
- Steg beidseitig zurückgefräst
- Enden mechanisch mattiert
- Längen ab Lager oder auf Mass

**Vanda double**

- Profil de poignée en aluminium
- Pour panneaux 19 mm
- Entretoise des deux côtés fraisée
- Embouts retouchés
- Longueurs standard ou sur mesure



Lagerlängen, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures standard, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge longueur	Anzahl quantité
27.3017.271.099	271 mm	_____
27.3017.346.099	346 mm	_____
27.3017.396.099	396 mm	_____
27.3017.446.099	446 mm	_____
27.3017.496.099	496 mm	_____
27.3017.546.099	546 mm	_____
27.3017.596.099	596 mm	_____

Längen auf Mass, Ausführung natureloxiert:  
 Mesures spéciales, exécution éloxé mat:

Art. Nummer numéro d'article	Länge bis longueur	Ihre Länge votre longueur	Anzahl quantité
27.3017.000.099	300 mm	_____	_____
27.3017.000.099	600 mm	_____	_____
27.3017.000.099	900 mm	_____	_____
27.3017.000.099	1200 mm	_____	_____
27.3017.000.099	1500 mm	_____	_____
27.3017.000.099	1800 mm	_____	_____
27.3017.000.099	2400 mm	_____	_____